



Гайдлайн

Содержание

Логотип	3
Типографика	7
Цветовая палитра	8
Варианты использования	11

Логотип.

Логотип бренда состоит из названия и дескриптора. Использование без дескриптора не целесообразно, так как иначе логотип не отображает суть деятельности компании.

Цветная версия.



вертикальное поведение



горизонтальное поведение

Черно-белый вариант логотипа.



Выворотка.



Охранное поле.

Минимальное свободное пространство для логотипа определяется в соответствии со следующими спецификациями.



Краткая версия логотипа для использования на интернет-ресурсах.



Типографика.

Основной шрифт.

Основной шрифт, используемый в логотипе, в тексте для заголовков, для акцентов.

М PLUS 1p

Аа Бб Вв Гг Дд Ее Ёё Жж Зз Ии Йй Кк Лл Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт
Уу Фф Хх Цц Чч Шш Щщ Ъъ Ыы Ьь Ээ Юю Яя
1234567890 !?,:.;()«#

Дополнительный шрифт.

Используется для набора текста.

Open Sans

Аа Бб Вв Гг Дд Ее Ёё Жж Зз Ии Йй Кк Лл Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт
Уу Фф Хх Цц Чч Шш Щщ Ъъ Ыы Ьь Ээ Юю Яя
1234567890 !?,:.;()«#

Иерархия типов.

Используйте следующую иерархию типов в качестве руководства для макетов. Придерживаясь этих стилей, вы обеспечите единообразие стиля во всех коммуникациях.

Заголовок

Это образец текста с использованием M PLUS 1p Bold.

Подзаголовок

Это образец текста с использованием M PLUS 1p Medium.

Текст

Это образец заголовка с использованием Open Sans Regular.

Цветовая палитра.

Основная палитра.

Повышает узнаваемость бренда.

CMYK 100-0-84-67
RGB 0-73-40
HEX 004928
PANTONE P 138-16 C

CMYK 0-0-0-0
RGB 255-255-255
HEX ffffff
PANTONE P 1-1 C

Дополнительная палитра.

Используется для создания дополнительных продуктов.

HEX 3c3c3b

HEX 4c866b

HEX 1f575c

HEX 575756

HEX 86ab97

HEX 5b8387

HEX 3c3c3b

HEX a8c8b5

HEX 90b5bd

HEX c6c6c6

HEX b9dcc7

HEX d7edf3

HEX ededed

Градиент.

CMYK

0-0-0-60 0-0-0-40 0-0-0-10 0-0-0-40 0-0-0-60

CMYK

100-0-84-67 100-0-84-50 100-0-84-40 100-0-84-50 100-0-84-67

Варианты использования.



серебристый на зеленом



зеленый на серебристом



белый на зеленом фоне



зеленый на светлом фоне



белый на темном фоне



зеленый на белом фоне

Недопустимые варианты использования.



Фольгирование.

На носителях фирменного стиля рекомендовано применять фольгирование логотипа серебряной фольгой.



ЭФЕС
комплексная
система безопасности

ИМЯ ФАМИЛИЯ
должность



ООО «Спецавтоматика»
170024, г.Тверь, ул.Н. Корыткова,
д. 3 Б, оф. 515/1



тел. +7 (4822) 78-78-18
e-mail: info@ksb.org.ru
www.efesgroup.ru



ЭФЕС
комплексная
система безопасности



